

# 国家安全生产监督管理总局办公厅文件

## 国家安全生产监督管理总局办公厅关于做好 2017年汛期非煤矿山安全监管生产工作的通知

各省、自治区、直辖市安全生产监督管理局、新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、有关中央企业、有关中央企业：

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于做好2017年汛期非煤矿山安全监管生产工作的通知》（2017）10号精神，严防非煤矿山事故发生，确保汛期非煤矿山安全生产，现就做好2017年汛期非煤矿山安全监管生产工作通知如下。

### 一、严格落实汛期安全监管责任

各级安全生产监督管理部门要抓紧部署汛期非煤矿山安全监管工作，摆到重要位置，切实加强组织领导，及早安排部署。重点地区要会同有关部门

门建立汛期安全生产工作机制,细化责任分工,明确责任单位。要

要严格落实汛期安全生产工作责任制,明确责任分工,明确责任单位。要

严格落实汛期安全生产工作责任制,明确责任分工,明确责任单位。要

严格落实汛期安全生产工作责任制,明确责任分工,明确责任单位。要

严格落实汛期安全生产工作责任制,明确责任分工,明确责任单位。要

严格落实汛期安全生产工作责任制,明确责任分工,明确责任单位。要

严格落实汛期安全生产工作责任制,明确责任分工,明确责任单位。要

(一)金属非金属地下矿山。矿山工业场地的地面标高低于当

前历史最高洪水位的,应以历史最高洪水位为基准进行防汛防

汛工程治理,治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到

国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应

达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工

程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治

理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,

治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标

准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定

的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家

规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到

国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应

达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工

程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,治

理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标准,

治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定的标

准,治理工程应达到国家规定的标准,治理工程应达到国家规定

(三)尾矿库。要按照《尾矿库安全技术规程》(AQ

21001-2008)的要求,尾矿库的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。尾矿库的设计单位必须持有相应资质证书,设计须经

设计单位总工程师审批、签字盖章,设计变更须经总工程师审批。尾矿库的安全设施投入使用时,尾矿库的安全设施须经有关部门验收合格后方可投入使用。尾矿库的安全设施投入使用时,尾矿库的安全设施须经有关部门验收合格后方可投入使用。

### 四、尾矿库的治理和监管规定

本规定自发布之日起施行。尾矿库的安全设施投入使用时,尾矿库的安全设施须经有关部门验收合格后方可投入使用。尾矿库的安全设施投入使用时,尾矿库的安全设施须经有关部门验收合格后方可投入使用。

本规定自发布之日起施行。尾矿库的安全设施投入使用时,尾矿库的安全设施须经有关部门验收合格后方可投入使用。

此令

本规定自发布之日起施行。尾矿库的安全设施投入使用时,尾矿库的安全设施须经有关部门验收合格后方可投入使用。

查,重点检查位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪、泥石流威胁以及水文地质条件复杂的矿山及尾矿库,及时查处事故隐患,指导督促企业严格落实整改措施。国家安全监管总局将于4月至8月对部分重点地区汛期非煤矿山安全生产工作专项督查。



国家安全生产监督管理总局

2017年4月5日印发

经办人:高艳阳

电话:64463038

共印 40 份