

中安总字 B127 号
2017 年 4 月 25 日收

国家安全生产监督管理总局文件

安监总财字〔2017〕39 号

国家安全监管总局关于

《~~北京市安全生产监督管理局关于北京市安全生产监督管理局~~

《~~北京市安全生产监督管理局关于北京市安全生产监督管理局~~

《~~北京市安全生产监督管理局关于北京市安全生产监督管理局~~

《~~北京市安全生产监督管理局关于北京市安全生产监督管理局~~

呼伦贝尔北方药业有限公司在冷疑水罐顶焊接作业时，未

制定动火作业安全技术措施，未制定动火作业审批制度，未制定动火作业安全规程》(GB16423—2006)“在井下进行动火作业，应制定经主管

矿长批准的安全措施”的规定，未按规定制定经主管矿长批准的动火作业安全技术措施，在动火作业时，未采取任何安全防护措施，导致发生

金属熔化物造成井筒衬木明燃，导致发生重大火灾事故，造成10人死亡、29人受伤，直接经济损失929万元。

二是不落实动火制度，不采取防护措施，违章作业。2015年7月5日，呼伦贝尔北方药业有限公司在冷疑水罐顶焊接作业时，未


制定动火作业安全技术措施，未制定动火作业审批制度，未制定动火作业安全规程》(GB16423—2006)“在井下进行动火作业，应制定经主管

矿长批准的安全措施”的规定，未按规定制定经主管矿长批准的动火作业安全技术措施，在动火作业时，未采取任何安全防护措施，导致发生金属熔化物造成井筒衬木明燃，导致发生重大火灾事故，造成10人死亡、29人受伤，直接经济损失929万元。

提高对动火等特殊作业过程风险的认识,严格按照《消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《化学品生产单位特

别危险作业安全规范》等法律法规,落实企业主体责任和行为规范。

一是严格落实动火、受限空间等特殊作业审批。各地监管部门要督促企业严格落实审批制度,审批人必须经过培训考核合格,审批时必须在作业前对作业环境、作业条件、作业人员进行全面检查,审批合格后方可作业。二是严格落实动火、受限空间等特殊作业监护。监护人必须经过培训考核合格,监护人必须在作业过程中全程监护,严禁擅离职守。三是严格落实动火、受限空间等特殊作业安全培训。企业要定期对作业人员进行安全培训,提高作业人员的安全意识和操作技能。



国家市场监督管理总局

2017年10月10日印发

地址:北京市

电话:64462307

邮编:100000